




3
ANS DE
GARANTIE!

NOTRE
STANDARD

Benne

- K1: La Benne
- K3: La Tribenne
- K3 HD: La Tribenne Heavy Duty



WORKS FOR YOU

WWW.SARIS.NET

La remorque professionnelle

La benne SARIS est parfaitement adaptée aux gros et lourds travaux. Déchets de construction, de démolition et de jardin, sable, pierres et machines, rien n'est trop dur pour cette polyvalente. Le chargement des marchandises est facilité avec un seuil de chargement plat et des ridelles rabattables et amovibles. La fonction de bennage électrique de cette remorque rend le déchargement des matériaux un vrai jeu d'enfant. Avec ses ridelles aluminium tout autour et son plancher en acier, votre benne SARIS se nettoie en un rien de temps, ce qui en fait un partenaire robuste de tous les jours.

La remorque benne SARIS est spécifiquement développée et testée pour le professionnel. Un châssis supérieur entièrement mécano-soudé par robot en une seule pièce rend cette remorque indestructible. Grâce aux propriétés uniques des options et accessoires, la remorque benne SARIS est adaptée à diverses utilisations et utilisateurs. En tant que professionnel, vous pouvez compter sur la benne SARIS jour après jour.

WWW.SARIS.NET

3
ANS DE
GARANTIE!
NOTRE
STANDARD

Voici ce qui rend la remorque benne SARIS unique:

- ✓ Charger et décharger en un tour de main
- ✓ Transport facilité des machines/engins grâce aux rampes intégrées en option
- ✓ Points d'ancrage recouverts d'un caoutchouc antibruit pour un chargement à plat
- ✓ Sécurité sur la route grâce aux points d'arrimage 800 daN, des crochets pour filet et des crochets pour corde
- ✓ En option modèle triple essieux
- ✓ Châssis entièrement mécono-soudé par robot et galvanisé à chaud
- ✓ Chargement facile avec ses 4 ridelles rabattables et amovibles
- ✓ Polyvalent grâce aux nombreuses options & accessoires
- ✓ Disponible avec une grande capacité de charge nette allant jusqu'à près de 3000 kg
- ✓ Grande variété de modes de commande disponibles
- ✓ Très belle et robuste en version black edition (ridelles et jantes noir)
- ✓ Choix de diverses commandes électriques pratiques
- ✓ Entièrement en éclairage LED
- ✓ Râtelier à feuilles très robuste et auto-verrouillant
- ✓ Surbaissée de série
- ✓ Qualité éprouvée avec des tests d'endurance informatiques, pratiques et sur piste d'essai
- ✓ En option ressorts à lames pour une tenue de route plus confortable en 3500 kg de poids total
- ✓ Possibilité de chargement sécurisé avec les rampes SARIS Safety et la fonction verrouillage



longueur utile
Min 256 cm - Max 406 cm



Largeur utile
Min 150 cm - Max 204 cm



Hauteur utile
Ridelle de 30 cm, et ridelle de 35 cm en option



Poids
Min 1350 kg - Max 3500 kg

SARIS Tribenne K3 406 204 3500 3B HD E avec jeu de rehausses grillagées, rampes intégrées et béquilles montées.

 **WORKS FOR YOU**

SARIS K1

La Benne




- 1 Seuil de chargement surbaissé
- 2 Châssis entièrement mécano-soudé
- 3 Plus de 200 points de soudures robot par châssis
- 4 Châssis entièrement galvanisé à chaud
- 5 Ridelles aluminium à double paroi
- 6 Ridelles aluminium avec fermetures extérieurs
- 7 Roue jockey rabattable charge renforcée 400 kg
- 8 Points d'arrimage 800 daN avec caoutchouc insonorisant
- 9 Silencieux car le châssis supérieur repose sur des blocs en plastique
- 10 Ergots de sanglage
- 11 Ergots de fixation des filets sur fermetures
- 12 Plaque acier fixée sur plancher en bois
- 13 Angle de bennage très important jusqu'à 51 degrés



Benne SARIS K1 276 170 2700 2 black édition
avec jeu de rehausses grillagées

Choisissez la Benne SARIS | K1 qui vous convient



Benne SARIS
K1 276 150 1500 1

Benne SARIS
K1 276 150 2000 2

Specifications	K1 256 150 1350 1	K1 256 150 1500 1	K1 276 150 1350 1	K1 276 150 1500 1	K1 276 150 2000 2	K1 276 150 2700 2	K1 276 170 2000 2	K1 276 170 2700 2	K1 306 170 2000 2	K1 306 170 2700 2	K1 306 184 2700 2	K1 306 184 3500 2 E
longueur (A) (cm)	256	256	276	276	276	276	276	276	306	306	306	306
Largeur (B) (cm)	150	150	150	150	150	150	170	170	170	170	184	184
Hauteur ridelles (C) (cm)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Hauteur plancher (D) (cm)	67	67	67	67	66	67	65	65	66	66	66	68
Longueur totale (E) (cm)	391	401	401	401	401	399	451	449	451	449	475	479
Largeur totale (F) (cm)	163	163	163	163	163	163	183	183	183	183	197	197
Poids total (kg)*	1350	1500	1350	1500	2000	2700	2000	2700	2000	2700	2700	3500
Poids à vide (kg)	440	441	461	462	535	546	580	582	598	600	629	734
Charge utile (kg)	910	1059	889	1038	1465	2154	1420	2118	1402	2100	2071	2766
Dimensions des pneus	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C
Simple essieu/Double/Triple	Simple	Simple	Simple	Simple	Double	Double	Double	Double	Double	Double	Double	Double
Timon en T/Timon en V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Freiné/pas freiné	Freiné	Freiné	Freiné	Freiné	Freiné	Freiné	Freiné	Freiné	Freiné	Freiné	Freiné	Freiné
Basculement	Tribenne	Tribenne	Tribenne	Tribenne	Tribenne	Tribenne	Tribenne	Tribenne	Tribenne	Tribenne	Tribenne	Tribenne
Angle de bennage	41	41	48	48	48	48	48	48	51	51	51	51
Manuel/Electrique	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Elektrique

* Possibilité de déclasser dans un poids total inférieur

Notre série de bennes K1 est fonctionnelle, polyvalente et, est disponible en 12 versions uniques. Avec une gamme d’options, comme les porte échelle ou les rampes, la série K1 offre la possibilité de personnaliser votre benne selon les exigences spécifiques de votre projet ou tâche.

Grâce à son seuil de chargement surbaissé et spacieux en standard la K1, combinée avec des ridelles rabattables et amovibles, le chargement des marchandises devient une tâche sans effort. Que ce soit des matériaux de construction, des déchets de jardin ou des machines, la série K1 est prête à transporter votre charge en toute sécurité et efficacement.



Benne SARIS
K1 306 170 2700 2 E




Benne SARIS
K1 306 170 2700 2 E



SARIS K3


La Remorque Tribenne



La Tribenne SARIS K3 est fournie en version standard avec les équipements suivants :

- 1 Seuil de chargement surbaissé
- 2 Châssis entièrement mécano-soudé
- 3 Plus de 200 points de soudures robot par châssis
- 4 Châssis entièrement galvanisé à chaud
- 5 Ridelles aluminium à double paroi
- 6 Ridelles aluminium avec fermetures extérieurs
- 7 Roue jockey rabattable charge renforcée 400 kg
- 8 Points d'arrimage 800 daN avec caoutchouc insonorisant
- 9 Ergots de sanglage
- 10 Ergots de fixation des filets sur fermetures
- 11 Plaque acier fixée sur plancher en bois
- 12 Angle de bennage très important jusqu'à 49 degrés





SARIS Tribenne
K3 306 170 2700 2

SARIS Tribenne
K3 356 184 3500 2 E

Specifications	K3 306 170 2700 2	K3 306 170 3500 2 E	K3 306 184 2700 2	K3 306 184 3500 2 E	K3 356 184 2700 2	K3 356 184 3500 2 E
longueur (A) (cm)	306	306	306	306	356	356
Largeur (B) (cm)	170	170	184	184	184	184
Hauteur ridelles (C) (cm)	30	30	30	30	35	35
Hauteur plancher (D) (cm)	75	75	75	75	75	75
Longueur totale (E) (cm)	462	466	461	466	512	517
Largeur totale (F) (cm)	183	183	197	197	197	197
Poids total (kg)*	2700	3500	2700	3500	2700	3500
Poids à vide (kg)	694	798	720	823	783	886
Charge utile (kg)	2006	2702	1980	2677	1917	2614
Dimensions des pneus	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C
Simple essieu/Double/Triple	Double	Double	Double	Double	Double	Double
Timon en T/Timon en V	V	V	V	V	V	V
Freiné/pas freiné	Freiné	Freiné	Freiné	Freiné	Freiné	Freiné
Basculement	Tribenne	Tribenne	Tribenne	Tribenne	Tribenne	Tribenne
Angle de bennage arrière	49	49	49	49	41	41
Angle de bennage latéral	38	38	38	38	38	38
Manuel/Electrique	Manuel	Electrique	Manuel	Electrique	Manuel	Electrique
Ressorts à lames (avec amortisseurs)		Optionnel		Optionnel		Optionnel

La série Tribenne SARIS K3 avec 6 modèles différents offre une solution pratique pour le transport de divers matériaux. Avec son design unique, permettant de benner sur trois côtés, le chargement et le déchargement sont faciles et efficaces.

Que vous travailliez dans le secteur de la construction, de l'aménagement extérieur ou d'autres secteurs transportant régulièrement des matériaux, la série Tribenne SARIS K3 garantit une facilité d'utilisation et fiabilité sur la route.



SARIS K3 356 184 3500 2 E Black Edition




SARIS K3 356 184 3500 2 E Black Edition, rampes intégrées, réhausses de ridelles, béquilles, télécommande

* Possibilité de déclasser dans un poids total inférieur

La Tribenne Heavy Duty

Découvrez la puissance des Tribennes Heavy Duty SARIS, incontestablement les plus solides de leur catégorie. Avec une capacité de charge brute impressionnante de 3500 kg, ces remorques offrent des performances et une fiabilité inégalées. Équipées de série de 4 poutres principales en acier S355 et d'un éclairage LED, elles offrent une durabilité et une sécurité maximales. Choisissez la gamme Heavy Duty de SARIS et découvrez la combinaison ultime de robustesse et de performances.

WWW.SARIS.NET




La Tribenne SARIS K3 Heavy Duty est fournie en version standard avec les équipements suivants:

- 1 4 poutres principales et 6 poutres transversales dans le châssis supérieur, en acier S355
- 2 Préparée de série pour les rampes
- 3 Vérin 5 étages: angle de basculement arrière de 52 degrés
- 4 SARIS HD Extender : Renforts HD raidisseurs d'essieux de 16 cm
- 5 Nouveau design d'éclairage LED
- 6 Garde-boue HD en acier
- 7 Blocs plastique entre les châssis supérieur et inférieur
- 8 Roue jockey Heavy Duty: capacité de charge de 500 kg (et supporté)



Choisissez la SARIS K3 Heavy Duty qui vous convient !

Les versions Heavy Duty K3 de chez SARIS sont exclusivement disponibles pour les plus grands modèles,elles peuvent être équipées de suspensions à barre de torsion ou de ressorts à lames. Chaque modèle est disponible avec des ridelles coloris aluminium ou noir (option Black Edition).



Specifications	K3 356 184 3500 2 HD E	K3 406 204 3500 2 HD E	K3 406 204 3500 3B HD E
longueur (A) (cm)	356	406	406
Largeur (B) (cm)	184	204	204
Hauteur ridelles (C) (cm)	35	35	35
Hauteur plancher (D) (cm)	75	72	72
Longueur totale (E) (cm)	517	565	563
Largeur totale (F) (cm)	197	221	221
Poids total (kg)*	3500	3500	3500
Poids à vide (kg)	1058	1170	1295
Charge utile (kg)	2442	2330	2205
Dimensions des pneus	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C
Simple essieu/Double/Triple	Double	Double	Triple
Timon en T/Timon en V	V	V	V
Freiné/pas freiné	Freiné	Freiné	Freiné
Basculement	Tribenne	Tribenne	Tribenne
Angle de bennage arrière	52	44	44
Angle de bennage latéral	38	38	38
Manuel/Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Ressorts à lames (avec amortisseurs)	Optionnel	Optionnel	Standard

* Possibilité de déclasser dans un poids total inférieur



SARIS K3 356 184 3500 2 HD E Black Edition



SARIS K3 406 204 3500 2 HD E

Pour une force vraiment nécessaire !

Nos tribennes Heavy Duty sont les plus solides de notre gamme. En plus des éléments Heavy Duty connus, les tribennes disposent également de :

- ✓ Extension SARIS HD standard: Renforts HD raidisseurs d'essieux de 16 cm
- ✓ Platines plastique anti-frottement fixées sur les châssis
- ✓ Cylindre standard 5 étages: (sur la K3 356 184 : 52 DEGRÉS d'angle de bennage vers l'arrière)
- ✓ Roue Jockey Heavy Duty (roue jockey supportant jusqu'à 500 kg en position statique)



SARIS K3 406 204 3500 2 HD E




SARIS K3 406 204 3500 2 HD E Black Edition



Options*

- 1 Roue jockey Heavy Duty pour versions 3500 kg (de série pour Heavy Duty)
- 2 Black Edition (jantes noires, ridelles noires)
- 3 Ridelles 35 cm (de série à partir de 3,5 m de longueur)
- 4 Préparée pour les rampes SARIS Safety
- 5 Rampes SARIS Safety intégrées
- 6 Commande électrique (de série pour 3500 kg)
- 7 Pompe manuelle d'urgence
- 8 Télécommande
- 9 Télécommande Bluetooth avec application
- 10 Jeu de béquilles stabilisatrices
- 11 Amortisseurs (par essieu freiné)
- 12 Roue de secours avec support
- 13 Éclairage LED complet (de série pour Heavy Duty)
- 14 Suspensions ressort à lames pour versions 3500 kg (incl. amortisseurs)




Composez vous même votre remorque?
Allez sur www.saris.net

* Les options sont montées en usine et les possibilités varient selon les modèles. Consultez votre revendeur pour connaître les possibilités.

Accessoires**

- 1 Filet (mailles larges)
- 2 Porte échelle
- 3 Bâche plate gris clair (Disponible en option dans d'autres couleurs)
- 4 Bâche haute gris clair (Disponible en option dans d'autres couleurs)
- 5 Jeu de rehausse grillagées
- 6 Filet pare feuilles (mailles fines)
- 7 Rampes Longues SARIS Safety
- 8 Ridelles supplémentaires 30 cm avec fermeture extérieure
- 9 Ridelles supplémentaires 30 cm Black Edition avec fermeture extérieure
- 10 Chargeur batterie
- 11 Roue de secours avec support
- 12 Serrure de sécurité



Composez vous même votre remorque?
Allez sur www.saris.net



Comment garder votre remorque en parfait état ?
Lisez-en plus sur nos Conditions de Service et de Garantie sur www.saris.net

** Les accessoires sont fournis séparément / non montés, et disponibles pour plusieurs modèles. Demandez les possibilités à votre revendeur.



Votre concessionnaire SARIS

Commitment

L'engagement

L'ensemble du processus de production de nos remorques est placé sous le signe de l'engagement. Nous oeuvrons en permanence à l'amélioration de nos remorques, sur la base de l'expérience, de l'expertise et du savoir-faire. Des produits fiables, par une entreprise fiable. Ces règles sont inscrites depuis plus de 60 ans dans notre culture, se traduisant par une qualité absolue et des accords clairs avec nos clients et fournisseurs.

Cooperation

La coopération

Constructeur de remorques, SARIS aspire à des relations durables avec les fournisseurs, concessionnaires et utilisateurs finaux. Nous avons confiance en nos relations et sommes à leur écoute. Cette coopération est à la base de produits innovants que nous proposons à nos partenaires, pour les soutenir sur la voie du succès. Les clients et concessionnaires sont au coeur de nos préoccupations et peuvent toujours compter sur un service ainsi qu'une qualité absolue.

Craftsmanship

Le savoir-faire

Les remorques SARIS sont fabriquées par des professionnels, pour des professionnels. La base est une conception bien réfléchie, avec un grand souci du détail et du design. Nous n'utilisons que les meilleurs matériaux et fabriquons des produits de qualité, selon des processus certifiés. Une remorque SARIS est conçue pour soulever des montagnes.

